

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

nr BMIX/D1/2020

1. NAME AND TRADE NAME OF CONSTRUCTION PRODUCT:
 - a. BAT. BERG LINEO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA
 - b. BAT. BERG LINEO CZARNY-CHROM ZLEWOZMYWAKOWA
 - c. BAT.ROTO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA
 - d. BAT. ASTER CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - e. BAT. ASTER NERO ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - f. BAT. ASTER CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - g. BAT. ASTER CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - h. BAT. ASTER NERO-CHROM ZLEW. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - i. BAT. ASTER BIAŁY-CHROM ZLEW. Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - j. BAT. ASTER BIANCO ZLEWOZMYWAKOWA Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - k. BAT. ASTER NERO ZLEWOZMYWAKOWA Z PROSTOKĄTNĄ WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - l. BAT. CHROM ZLEWOZM. Z WYLEWKĄ U Z PODŁ. DO FILTRA WODY
 - m. BAT. NERO ZLEWOZM. Z WYLEWKĄ U Z PODŁ. DO FILTRA WODY
 - n. BAT. MASALA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Z UCHYLNĄ WYLEWKĄ
 - o. BAT. MASALA CHROM-BIAŁY ZLEW. Z WYLEWKĄ 'U' Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - p. BAT. CURRY CHROM-CZARNY ZLEW. Z PROSTOKĄTNĄ WYLEWKĄ Z WYC. SŁUCHAWKĄ
 - q. BAT. CURRY CHROM-BIAŁY ZLEW. Z PROSTOKĄTNĄ WYLEWKĄ Z WYC. SŁUCHAWKĄ
 - r. BAT. SAVORY CHROM WANNOWA 3-OTWOROWA
 - s. BAT. SAVORY BIAŁY-CHROM WANNOWA 3-OTWOROWA
 - t. BAT. CYNIA CHROM NATRYSKOWA PODTYNKOWA Z PRZELĄCZNIKIEM NATRYSKU
 - u. BAT. ANEMON CHROM WANNOWA 3-OTWOROWA
 - v. BAT. ANEMON CHROM NATRYSKOWA PODTYNK. Z PRZELĄCZNIKIEM NATRYSK.
 - w. BAT. AZALIA CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - x. BAT. AZALIA CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM C-C OKR. Z PRZELEWEM
 - y. BAT. AZALIA CHROM BIDETOWA STOJĄCA Z KORKIEM C-C OKR. Z PRZELEWEM
 - z. BAT. AZALIA CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - aa. BAT. AZALIA CHROM UM.STOJ. Z KORK.C-C OKR. Z PRZEL.Z ECO AERATOREM 4,5
 - bb. BAT. AZALIA CHROM NATRYSK. BEZ KOMPLETU NATRY. Z ECO GŁOWICĄ
 - cc. BAT. LUKRECJA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 'U'
 - dd. BAT. LUKRECJA NERO-CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 'U'
 - ee. BAT. LUKRECJA BIANCO-CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 'U'
 - ff. BAT. LUKRECJA BIANCO ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 'U'
 - gg. BAT. LUKRECJA NERO ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 'U'
 - hh. BAT. NARCYZ CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
 - ii. BAT. DALIA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - jj. BAT. TULIPAN CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - kk. BAT. ALPINIA CHROM UMYWALKOWA PODTYNKOWA
 - ll. BAT. ALPINIA NERO UMYWALKOWA PODTYNKOWA
 - mm. BAT. ALPINIA GOLD UMYWALKOWA PODTYNKOWA
 - nn. BAT. PERO PLUS CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
 - oo. BATERIA WANNOWA NNNN-913983 Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - pp. BATERIA UMYWALKOWA NNNN-913984 Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
 - qq. BATERIA NATRYSKOWA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM NNNN-913986

www.deante.pl

rr. BAT. UMYWALKOWA ŚCIENNA NNNN-983041 CHROM
ss. BAT. ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA NNNN-913985 CHROM
tt. BAT. ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA NNNN-983042 CHROM uu. BCN 010M
vv. BAT. CORIANDER CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
ww. BAT. CORIANDER CHR UMYW. Z PODWYŻ KORPUSEM
xx. BAT. CORIANDER CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
yy. BAT. CORIANDER CHROM UMYW. STOJĄCA Z PODWYŻ. KORPUSEM
zz. BAT. CORIANDER CHROM BIDETOWA STOJĄCA
aaa. BAT. CORIANDER CHROM BIDETOWA PODTYNKOWA ZE SŁUCHAWKĄ
bbb. BAT. CORIANDER CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
ccc. BAT. CORIANDER CHROM NATRYSKOWA PODTYNKOWA Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
ddd. BAT. CORIANDER CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
eee. BAT. CORIANDER CHROM ZLEWOZM. Z WYLEWKĄ 'U' Z AERATOREM START-STOP
fff. BAT.DELFIN RIVIA WANNOWA ŚCIENNA NIEKOMPLETNA DEL 273511
ggg. BAT.DELFIN RIVIA CR WANN.ŚCIENNA DEL 273510
hhh. BAT.DELFIN RIVIA UMYWALKOWA STOJĄCA BEZ ZAMKNIĘCIA ODPŁYWU DEL 273521
iii. BAT.DELFIN RIVIA CR UMYW.STOJ.DEL 273520 Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
jjj. BAT. DELFIN RIVIA CHROM UMYWALK. STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ DEL 273522
kkk. BAT.DELFIN RIVIA NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO DEL 273531
lll. BAT.DELFIN RIVIA CR NATRYSK.KPL. DEL 273530
mmm. BAT.DELFIN RIVIA CR UMYWALKOWA ŚCIENNA DEL 273540
nnn. BAT.DELFIN RIVIA CR ZLEW.STOJ. DEL 273550
ooo. BAT.DELFIN RIVIA CR ZLEW.ŚCIENNA DEL 273560
ppp. BAT. WERBENA CHROM WANNOWA
qqq. B BAT. WERBENA CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
rrr. BAT. WERBENA CHROM NATRYSKOWA
sss. BATERIA ASTI CHROM WANNOWA
ttt. BATERIA ASTI CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
uuu. BAT. ASTI CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
vvv. BATERIA ASTI CHROM NATRYSKOWA
www. BAT. ASTI CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
xxx. BAT. ASTI CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA Z WYDŁUŻONĄ WYLEWKĄ
yyy. BAT. ASTI CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
zzz. BAT. ASTI CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
aaaa. BAT. MOLLA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Z WYCIĄGANĄ SŁUCHAWKĄ
bbbb. BAT.IZABEL CHROM WANNOWA
cccc. BAT.IZABEL CHROM UMYWALKOWA
dddd. BAT. IZABEL CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
eeee. BAT.IZABEL CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
ffff. BAT.IZABEL CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
gggg. BAT.IZABEL CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
hhhh. BAT.IZABEL CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
iiii. BAT. LOBO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
jjjj. BAT. LOBO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
kkkk. BAT. LOBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
llll. BAT. LOBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
mmmm. BAT. LOBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
nnnn. BAT. LOBO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO

www.deante.pl

oooo. BAT. LOBO CHROM NATRYSKOWA
 pppp. BAT. LOBO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 qqqq. BAT. LOBO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA Z WYDŁUŻONĄ WYLEWKĄ
 rrrr. BAT. LOBO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 ssss. BAT. LOBO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 tttt. Bateria P4700 ze składaną wylewką Chrom BD4700-KH
 uuuu. Bateria P4700 ze składaną wylewką Czarna BD4700-KC
 vvvv. BAT. ALPINIA CHROM UMYWALKOWA PODTYNKOWA II-OTWOROWA
 www. BAT. ALPINIA NERO UMYWALKOWA PODTYNKOWA II-OTWOROWA
 xxxx. BAT. ALPINIA GOLD UMYWALKOWA PODTYNKOWA II-OTWOROWA
 yyyy. BAT. IRIS CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 'U'
 zzzz. ZESTAW BAT. CHROM ZLEWOZM. Z WYLEWKĄ U Z ZESTAWEM DO FILTRACJI WODY
 aaaaa. ZESTAW BAT. NERO ZLEWOZM. Z WYLEWKĄ U Z ZESTAWEM DO FILTRACJI WODY

2. TYPE DESIGNATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT: SANITARY FAUCETS UNDER CODES:

a. BAL 073M	hh. BDN 071M	ooo. BSR 080M
b. BAL B730	ii. BED 062M	ppp. BCW 010M
c. BAO 061M	jj. BET 040M	qqq. BCW 021M
d. BCA 061M	kk. BGA 054L	rrr. BCW 040M
e. BCA N61M	ll. BGA N54L	sss. BIA 011M
f. BCA 071M	mm. BGA Z54L	ttt. BIA 021M
g. BCA 073M	nn. BOP 071N	uuu. BIA 026M
h. BCA B730	oo. BTB 011M	vvv. BIA 041M
i. BCA W730	pp. BTB 021M	www. BIA 050M
j. BCA A73M	qq. BTB 041M	xxx. BIA 056M
k. BCA N73M	rr. BTB 050M	yyy. BIA 060M
l. BCH 064M	ss. BTB 060M	zzz. BIA 080M
m. BCH N64M	tt. BTB 080M	aaaa. BDZ 060A
n. BCS 061M	uu. BCN 010M	bbbb. BYI 010M
o. BCS W720	vv. BCN 020M	cccc. BYI 020M
p. BCU B730	ww. BCN 021K	dddd. BYI 026M
q. BCU W730	xx. BCN 021M	eeee. BYI 040M
r. BCX 013M	yy. BCN 021N	ffff. BYI 050M
s. BCY W130	zz. BCN 030M	gggg. BYI 060M
t. BCY 044P	aaa. BCN 034M	hhhh. BYI 080M
u. BCZ 013M	bbb. BCN 040M	iiii. BYU 010M
v. BCZ 044P	ccc. BCN 044P	jjjj. BYU 011M
w. BDA 010M	ddd. BCN 062M	kkkk. BYU 020M
x. BDA 021M	eee. BCN 062S	llll. BYU 021M
y. BDA 031M	fff. BSR 010M	mmmm. BYU 026M
z. BDA 040M	ggg. BSR 011M	nnnn. BYU 040M
aa. BDAE021M	hhh. BSR 020M	oooo. BYU 041M
bb. BDAE040M	iii. BSR 021M	pppp. BYU 050M
cc. BDH 072M	jjj. BSR 026M	qqqq. BYU 056M
dd. BDH B720	kkk. BSR 040M	rrrr. BYU 060M
ee. BDH W720	lll. BSR 041M	ssss. BYU 080M
ff. BDH A72M	mmm. BSR 050M	tttt. BPA 061M
gg. BDH N72M	nnn. BSR 060M	uuuu. BPA N61M

vvvv. BGA 055L
 www. BGA N55L
 xxxx. BGA Z55L

yyyy. BWR 072M
 zzzz. BCHF064M
 aaaaa. BCHFN64M

3. INTENDED USE OR USES: USED FOR EQUIPPING SANITARY DEVICES INSTALLED IN THE ROOMS USED FOR HYGIENIC PURPOSES (DRESSING ROOMS, BATHROOMS ETC.) AND KITCHENS
4. NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURE: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE IF IT HAS BEEN ESTABLISHED: N/A
6. THE NATIONAL SYSTEM USED TO ASSESS AND VERIFY THE CONSTANCY OF PERFORMANCE : 4.
7. NATIONAL TECHNICAL SPECIFICATION:
 a. POLISH PRODUCT STANDARD: PN-EN 817:2025-02.
8. DECLARED PERFORMANCES:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
For all product parts fall within PN-EN 817:2025-02			
MATERIALS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 6
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 9
LEAKTIGHTNESS CHARACTERISTICS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 10
PRESSURE RESISTANCE CHARACTERISTICS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 11
HYDRAULIC CHARACTERISTICS (FLOW RATE): class	pass for pressure 0,3 MPA a. BAL 073M – Z b. BAL B730 – Z c. BAO 061M – Z d. BCA 061M – Z e. BCA N61M – Z f. BCA 071M – A g. BCA 073M – Z h. BCA B730 – Z i. BCA W730 – Z j. BCA A73M – Z k. BCA N73M – Z l. BCH 064M – A m. BCH N64M – A n. BCS 061M – Z o. BCS W720 – Z p. BCU B730 – Z q. BCU W730 – Z r. BCX 013M – A s. BCX W130 – A t. BCY 044P – S u. BCZ 013M – A v. BCZ 044P – B w. BDA 010M – S x. BDA 021M – A y. BDA 031M – A z. BDA 040M – B aa. BDAE021M – Z bb. BDAE040M – B cc. BDH 072M – Z dd. BDH B720 – Z	PN-EN 817:2025-02	PART 12

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	ee. BDH W720 – Z ff. BDH A72M – Z gg. BDH N72M – Z hh. BDN 071M – A ii. BED 062M – S jj. BET 040M – B kk. BGA 054L – Z ll. BGA N54L – Z mm. BGA Z54L – Z nn. BOP 071N – A oo. BTB 011M – B pp. BTB 021M – A qq. BTB 041M – B rr. BTB 050M – S ss. BTB 060M – A tt. BTB 080M – S uu. BCN 010M – B vv. BCN 020M – A ww. BCN 021K – A xx. BCN 021M – A yy. BCN 021N – S zz. BCN 030M – A aaa. BCN 034M – Z bbb. BCN 040M – B ccc. BCN 044P – S ddd. BCN 062M – A eee. BCN 062S – A fff. BSR 010M – B ggg. BSR 011M – B hhh. BSR 020M – A iii. BSR 021M – A jjj. BSR 026M – A kkk. BSR 040M – B lll. BSR 041M – B mmm. BSR 050M – S nnn. BSR 060M – A ooo. BSR 080M – S ppp. BCW 010M – B qq. BCW 021M – A rrr. BCW 040M – C sss. BIA 011M – B ttt. BIA 021M – A uuu. BIA 026M – A vvv. BIA 041M – B www. BIA 050M – S xxx. BIA 056M – S yyy. BIA 060M – A zzz. BIA 080M – S aaaa. BDZ 060A – A bbbb. BYI 010M – B cccc. BYI 020M – A dddd. BYI 026M – A eeee. BYI 040M – B		

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	ffff. BYI 050M – S gggg. BYI 060M – A hhhh. BYI 080M – S iii. BYU 010M – B jjjj. BYU 011M – B kkkk. BYU 020M – A llll. BYU 021M – A mmmm. BYU 026M – A nnnn. BYU 040M – B oooo. BYU 041M – B pppp. BYU 050M – S qqqq. BYU 056M – S rrrr. BYU 060M – A ssss. BYU 080M – S tttt. BPA 061M – Z uuuu. BPA N61M – Z vvvv. BGA 055L – Z www. BGA N55L – Z xxxx. BGA Z55L – Z yyyy. BWR 072M – Z zzzz. BCHF064M – A aaaaa. BCHFN64M – A		

MECHANICAL STRENGTH CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2025-02	PART 13
MECHANICAL ENDURANCE CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2025-02	PATR 13
BACKFLOW PROTECTION	Pass	PN-EN 817:2025-02	PART 7
ACOUSTIC CHARACTERISTICS: group	a. BAL 073M - grup I b. BAL B730 – grup I c. BAO 061M – grup I d. BCA 061M – grup II e. BCA N61M – grup II f. BCA 071M – grup I g. BCA 073M – grup II h. BCA B730 – grup II i. BCA W730 – grup II j. BCA A73M – grup II k. BCA N73M – grup II l. BCH 064M – grup II m. BCH N64M – grup II n. BCS 061M – grup I o. BCS W720 – grup I p. BCU B730 – grup I q. BCU W730 – grup I r. BCX 013M – grup II s. BCX W130 – grup II t. BCY 044P – grup II u. BCZ 013M – grup II v. BCZ 044P – grup I w. BDA 010M – grup I x. BDA 021M – grup I	PN-EN 817:2025-02	PART 15

	y. BDA 031M – grup I z. BDA 040M – grup I aa. BDAE021M – grup I bb. BDAE040M – grup I cc. BDH 072M – grup II dd. BDH B720 – grup II ee. BDH W720 – grup II ff. BDH A72M – grup II gg. BDH N72M – grup II hh. BDN 071M – grup I ii. BED 062M – grup I jj. BET 040M – grup I kk. BGA 054L – grup II ll. BGA N54L – grup II mm. BGA Z54L – grup II nn. BOP 071N – grup I oo. BTB 011M – grup II pp. BTB 021M – grup II qq. BTB 041M – grup II rr. BTB 050M – grup II ss. BTB 060M – grup II tt. BTB 080M – grup II uu. BCN 010M – grup II vv. BCN 020M – grup II ww. BCN 021K- grup I xx. BCN 021M – grup II yy. BCN 021N – grup II zz. BCN 030M – grup II aaa. BCN 034M – grup II bbb. BCN 040M – grup II ccc. BCN 044P – GRUP II ddd. BCN 062M – grup II eee. BCN 062S – grup II fff. BSR 010M – grup II ggg. BSR 011M – grup II hhh. BSR 020M – grup II iii. BSR 021M – grup II jjj. BSR 026M – grup II kkk. BSR 040M – grup II lll. BSR 041M – grup II mmm. BSR 050M – grup II nnn. BSR 060M – grup II ooo. BSR 080M – grup II ppp. BCW 010M – grup II qqq. BCW 021M – grup II rrr. BCW 040M – grup II sss. BIA 011M – grup II ttt. BIA 021M – grup II uuu. BIA 026M – grup II vvv. BIA 041M – grup II www. BIA 050M – grup II xxx. BIA 056M – grup II yyy. BIA 060M – grup II zzz. BIA 080M – grup II aaaa. BDZ 060A – grup II bbbb. BYI 010M - grup II		
--	--	--	--

	cccc. BYI 020M - grup II dddd. BYI 026M - grup II eeee. BYI 040M - grup II ffff. BYI 050M - grup II gggg. BYI 060M - grup II hhhh. BYI 080M - grup II iiil. BYU 010M – grup II jjjj. BYU 011M – grup II kkkk. BYU 020M – grup II llll. BYU 021M – grup II mmmm. BYU 026M – grup II nnnn. BYU 040M – grup II oooo. BYU 041M – grup II pppp. BYU 050M – grup II qqqq. BYU 056M – grup II rrrr. BYU 060M – grup II ssss. BYU 080M – grup II tttt. BPA 061M – grup II uuuu. BPA N61M – grup II vvvv. BGA 055L – grup II www. BGA N55L – grup II xxxx. BGA Z55L – grup II yyyy. BWR 072M – grup I zzzz. BCHF064M – grup II aaaaa. BCHFN64M – grup II		
--	---	--	--

9. THE PERFORMANCES OF THE PRODUCT IDENTIFIED ABOVE ARE COMPATIBLE WITH ALL DECLARED PERFORMANCES LISTED IN POINT 8. PRESENTED NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE IS ISSUED IN ACCORDANCE WITH THE ACT OF 16TH APRIL 2004 ON CONSTRUCTION PRODUCTS, ON THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURE.

Zgierz, 28-02-2020

update: -28-08-2020
update: -15-09-2020
update: -01-10-2020
update: -22-09-2021
update: -07-04-2022
update: -26-09-2022
update: -29-30-2023
update: -18-01-2024
update: -03-03-2025
update: -28-03-2025
update: -11-02-2026
update: -06-07-2026



Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer
.....
Wojciech Borkowski

www.deante.pl