

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr N/TERM/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
- 1) DESZCZOWNIA ABELIA CHROM Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
 - 2) DESZCZOWNIA BEGONIA CHROM Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
 - 3) DESZCZOWNIA ALPINIA CHROM Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
 - 4) EVOLVE DESZCZOWNIA GRANDE-D CHROM Z BAT. TERM.(SAF-205811)
 - 5) CASCADA CHROM OKRĄG. MULTI - SYSTEM Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
 - 6) CASCADA CHROM BATERIA MULTI-BOX PODTYNKOWA TERMOSTATYCZNA
 - 7) KOMPLET PODTYNKOWY LOBELIA CHROM OKRĄGŁY
 - 8) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY LOBELIA KWADRATOWY
 - 9) DESZCZOWNIA JASMIN CHROM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNĄ Z RUCHOMĄ WYL.
 - 10) EVOLVE DESZCZO. KATLA-D CHROM Z BAT.WAN.Z RUCHOMĄ WYL. (SAF-194084)
 - 11) DESZCZOWNIA CORIANDER CHROM Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
 - 12) SLIM LINE SYSTEM Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ
 - 13) DESZCZOWNIA JASMIN NERO Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNĄ
 - 14) EVOLVE DESZCZOWNIA KATLA-D BLACK Z BATERIĄ NATRYS.TERMO. (SAF-193508)
 - 15) DESZCZOWNIA JASMIN GOLD Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNĄ
 - 16) DESZCZOWNIA CILANTRO NERO Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNĄ
 - 17) NEO JOKO SQUARE CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
 - 18) DESZCZOWNIA DEANTE CHROM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 19) DESZCZOWNIA DEANTE TITANIUM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 20) DESZCZOWNIA DEANTE NERO Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 21) DESZCZOWNIA DEANTE GOLD Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 22) DESZCZOWNIA DEANTE CHROM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 23) DESZCZOWNIA DEANTE TITANIUM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 24) DESZCZOWNIA DEANTE NERO Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 25) DESZCZOWNIA DEANTE GOLD Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 26) DESZCZOWNIA CHROM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 27) DESZCZOWNIA TITANIUM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 28) DESZCZOWNIA NERO Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 29) DESZCZOWNIA GOLD Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 30) DESZCZOWNIA CHROM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 31) DESZCZOWNIA TITANIUM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 32) DESZCZOWNIA NERO Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 33) DESZCZOWNIA GOLD Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 34) DESZCZOWNIA CEJLO CHROM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 35) DESZCZOWNIA CEJLO TITANIUM Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 36) DESZCZOWNIA CEJLO NERO Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 37) DESZCZOWNIA CEJLO GOLD Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 38) DESZCZOWNIA CEJLO CHROM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 39) DESZCZOWNIA CEJLO TITANIUM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 40) DESZCZOWNIA CEJLO NERO Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 41) DESZCZOWNIA CEJLO GOLD Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 42) DESZCZOWNIA DEANTE STAL SZCZOTKOWANA Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 43) DESZCZOWNIA DEANTE ZŁOTO SZCZOTKOWANE Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 44) DESZCZOWNIA DEANTE STAL SZCZOTKOWANA Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 45) DESZCZOWNIA DEANTE ZŁOTO SZCZOTKOWANE Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 46) DESZCZOWNIA CEJLO STAL SZCZOTKOWANA Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 47) DESZCZOWNIA CEJLO ZŁOTO SZCZOTKOWANE Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 48) DESZCZOWNIA CEJLO STAL SZCZOTKOWANA Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 49) DESZCZOWNIA CEJLO ZŁOTO SZCZOTKOWANE Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 50) DESZCZOWNIA DEANTE BRĄZ SZCZOTKOWANY Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 51) DESZCZOWNIA DEANTE BRĄZ SZCZOTKOWANY Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 52) DESZCZOWNIA DEANTE BIANCO Z BAT.WANNOWĄ TERMOSTATYCZNA
 - 53) DESZCZOWNIA DEANTE BIANCO Z BAT.NATRYSKOWĄ TERMOSTATYCZNA

www.deante.pl

- 54) NEO LOCO SQUARE CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
- 55) DESZCZOWNIA DEANTE CHROM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERM. OKRĄGŁE KOMP.
- 56) DESZCZOWNIA DEANTE TITANIUM Z BAT.WANNOWĄ TERMO. OKRĄGŁE KOMP.
- 57) DESZCZOWNIA DEANTE TITANIUM Z BAT.NATRYSKOWĄ TERM. OKRĄGŁE KOMP.
- 58) DESZCZOWNIA DEANTE STAL SZCZOT. Z BAT.WANNOWĄ TERMO.Z OKRĄGŁE KOMP.
- 59) DESZCZOWNIA DEANTE STAL SZCZOT. Z BAT.NATRYSKOWĄ TERM. OKRĄGŁE KOMP.
- 60) DESZCZOWNIA DEANTE NERO Z BAT.WANNOWĄ TERMO. OKRĄGŁE KOMP.
- 61) DESZCZOWNIA DEANTE ZŁOTO SZCZOT. Z BAT.WANNOWĄ TERM. OKRĄGŁE KOMP.
- 62) DESZCZOWNIA DEANTE ZŁOTO SZCZOT. Z BAT.NATRYSKOWĄ TERM. OKRĄGŁE KOMP.
- 63) DESZCZOWNIA SILIA ZŁOTO SZCZOTKOWANE Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
- 64) DESZCZOWNIA SILIA NERO Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
- 65) DESZCZOWNIA SILIA STAL SZCZOTK. Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
- 66) DESZCZOWNIA SILIA TITANIUM Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
- 67) DESZCZOWNIA SILIA BRĄZ SZCZOTKOWANY Z BAT. TERMOSTATYCZNĄ
- 68) DESZCZOWNIA SILIA CHROM Z BAT.TERMOSTATYCZNĄ

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: wyroby natryskowe udostępniane pod kodami:

- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1) NAC_017T | 14) NVA_N4GT | 27) NVA_D1HT | 40) NTT_N4HT | 55) NAC_04OT |
| 2) NAC_01BT | 15) NAC_Z4GT | 28) NVA_N1HT | 41) NTT_Z4HT | 56) NAC_D1OT |
| 3) NAC_01LT | 16) NAC_N4IT | 29) NVA_Z1HT | 42) NAC_F1HT | 57) NAC_D4OT |
| 4) NVG_01LT | 17) NBJ_051T | 30) NVA_04HT | 43) NAC_R1HT | 58) NAC_F1OT |
| 5) NAC_091T | 18) NAC_01HT | 31) NVA_D4HT | 44) NAC_F4HT | 59) NAC_F4OT |
| 6) NAC_09CT | 19) NAC_D1HT | 32) NVA_N4HT | 45) NAC_R4HT | 60) NAC_N4OT |
| 7) NAC_690T | 20) NAC_N1HT | 33) NVA_Z4HT | 46) NTT_F1HT | 61) NAC_R1OT |
| 8) NAC_691T | 21) NAC_Z1HT | 34) NTT_01HT | 47) NTT_R1HT | 62) NAC_R4OT |
| 9) NAC_01GT | 22) NAC_04HT | 35) NTT_D1HT | 48) NTT_F4HT | 63) NQS_R4XT |
| 10) NVA_01GT | 23) NAC_D4HT | 36) NTT_N1HT | 49) NTT_R4HT | 64) NQS_N4XT |
| 11) NAC_01NT | 24) NAC_N4HT | 37) NTT_Z1HT | 50) NAC_C1HT | 65) NQS_F4XT |
| 12) NAC_09LT | 25) NAC_Z4HT | 38) NTT_04HT | 51) NAC_C4HT | 66) NQS_D4XT |
| 13) NAC_N4GT | 26) NVA_01HT | 39) NTT_D4HT | 52) NAC_A1HT | 67) NQS_C4XT |
| | | | 53) NAC_A4HT | 68) NQS_04XT |
| | | | 54) NLC_04ST | |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach sanitarnych wody ciepłej i zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1111:2026-08
 - b. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1112:2008
 - c. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1113:2015-06

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

d. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

www.deante.pl

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi																																																																																										
Szczelność	Spełnia																																																																																											
Właściwości hydrauliczne	Spełnia																																																																																											
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	Spełnia																																																																																											
Odporność na zużycie mechaniczne	Spełnia																																																																																											
Właściwości mechaniczne	Spełnia																																																																																											
Właściwości akustyczne	Grupa II																																																																																											
Szczelność	Spełnia																																																																																											
Właściwości mechaniczne	Spełnia																																																																																											
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA <table> <tr><td>NAC_017T</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_018T</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_01LT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVG_01LT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_091T</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NAC_09CT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_690T</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NAC_691T</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NAC_01GT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVA_01GT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_01NT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_09LT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_N4GT</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NVA_N4GT</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NAC_Z4GT</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NAC_N4IT</td><td>Klasa</td><td>Z</td></tr> <tr><td>NBJ_051T</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_01HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_D1HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_N1HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_Z1HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_04HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_D4HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_N4HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NAC_Z4HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVA_01HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVA_D1HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVA_N1HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVA_Z1HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> <tr><td>NVA_04HT</td><td>Klasa</td><td>A</td></tr> </table>	NAC_017T	Klasa	A	NAC_018T	Klasa	A	NAC_01LT	Klasa	A	NVG_01LT	Klasa	A	NAC_091T	Klasa	Z	NAC_09CT	Klasa	A	NAC_690T	Klasa	Z	NAC_691T	Klasa	Z	NAC_01GT	Klasa	A	NVA_01GT	Klasa	A	NAC_01NT	Klasa	A	NAC_09LT	Klasa	A	NAC_N4GT	Klasa	Z	NVA_N4GT	Klasa	Z	NAC_Z4GT	Klasa	Z	NAC_N4IT	Klasa	Z	NBJ_051T	Klasa	A	NAC_01HT	Klasa	A	NAC_D1HT	Klasa	A	NAC_N1HT	Klasa	A	NAC_Z1HT	Klasa	A	NAC_04HT	Klasa	A	NAC_D4HT	Klasa	A	NAC_N4HT	Klasa	A	NAC_Z4HT	Klasa	A	NVA_01HT	Klasa	A	NVA_D1HT	Klasa	A	NVA_N1HT	Klasa	A	NVA_Z1HT	Klasa	A	NVA_04HT	Klasa	A	
NAC_017T	Klasa	A																																																																																										
NAC_018T	Klasa	A																																																																																										
NAC_01LT	Klasa	A																																																																																										
NVG_01LT	Klasa	A																																																																																										
NAC_091T	Klasa	Z																																																																																										
NAC_09CT	Klasa	A																																																																																										
NAC_690T	Klasa	Z																																																																																										
NAC_691T	Klasa	Z																																																																																										
NAC_01GT	Klasa	A																																																																																										
NVA_01GT	Klasa	A																																																																																										
NAC_01NT	Klasa	A																																																																																										
NAC_09LT	Klasa	A																																																																																										
NAC_N4GT	Klasa	Z																																																																																										
NVA_N4GT	Klasa	Z																																																																																										
NAC_Z4GT	Klasa	Z																																																																																										
NAC_N4IT	Klasa	Z																																																																																										
NBJ_051T	Klasa	A																																																																																										
NAC_01HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_D1HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_N1HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_Z1HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_04HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_D4HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_N4HT	Klasa	A																																																																																										
NAC_Z4HT	Klasa	A																																																																																										
NVA_01HT	Klasa	A																																																																																										
NVA_D1HT	Klasa	A																																																																																										
NVA_N1HT	Klasa	A																																																																																										
NVA_Z1HT	Klasa	A																																																																																										
NVA_04HT	Klasa	A																																																																																										

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	NVA_D4HT Klasa A NVA_N4HT Klasa A NVA_Z4HT Klasa A NTT_01HT Klasa A NTT_D1HT Klasa A NTT_N1HT Klasa A NTT_Z1HT Klasa A NTT_04HT Klasa A NTT_D4HT Klasa A NTT_N4HT Klasa A NTT_Z4HT Klasa A NAC_F1HT Klasa A NAC_R1HT Klasa A NAC_F4HT Klasa A NAC_R4HT Klasa A NTT_F1HT Klasa A NTT_R1HT Klasa A NTT_F4HT Klasa A NTT_R4HT Klasa A NAC_C1HT Klasa A NAC_C4HT Klasa A NAC_A1HT Klasa A NAC_A4HT Klasa A NLC_04ST Klasa Z NAC_04OT Klasa A NAC_D1OT Klasa A NAC_D4OT Klasa A NAC_F1OT Klasa A NAC_F4OT Klasa A NAC_N4OT Klasa A NAC_R1OT Klasa A NAC_R4OT Klasa A NQS_R4XT Klasa A NQS_N4XT Klasa A NQS_F4XT Klasa A NQS_D4XT Klasa A NQS_C4XT Klasa A NQS_04XT Klasa A	

www.deante.pl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości akustyczne	Grupa II	
Czyszczenie	Spełnia	
Złącze obrotowe	Spełnia	
Właściwości hydrauliczne	Spełnia	
Właściwości mechaniczne i szczelność	Spełnia	
Złącze obrotowe	Spełnia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Zgierz, dnia 01.07.2018

Aktualizacja I 07.08.2018, II 28.05.2020

III 26.08.2020, IV 26.08.2020, V 27.09.2022

VI 06.03.2023 VII 12.07.2023 VIII 28.11.2024, IX 20.07.2026



Wojciech Borkowski
PREZES Zarządu
DEANTE Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

