

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

nr BTERM/2020

1. NAME AND TRADE NAME OF CONSTRUCTION PRODUCT:
 - BOX PODTYNKOWY TERMOSTATYCZNY Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
 - b. BATERIA BOXA PODTYNKOWEGO TERMOSTATYCZNA Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
 - c. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY CHROM Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM KWADRATOWY
 - d. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY CHROM Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM OKRĄGŁY
 - e. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY CHROM Z BOXEM TERMOSTATY. ZAOKRĄGLONY
 - f. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY BIANCO Z BOXEM TERM. ZAOKRĄGLONY
 - g. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY NERO Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM KWADRATOWY
 - h. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY NERO Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM OKRĄGŁY
 - i. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY NERO Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM ZAOKRĄGLONY
 - j. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY TITANIUM Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM OKRĄGŁY
 - k. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY GOLD Z BOXEM TERMOSTATYCZNYM OKRĄGŁY
 - l. BAT. BEGONIA CHROM WANNOWA TERMOSTATYCZNA OKRĄGŁA
 - m. BAT. BEGONIA CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA KWADRATOWA
 - n. BAT. BEGONIA CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA OKRĄGŁA
 - o. BAT. JOKO CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - p. BAT. ALPINIA CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA OKRĄGŁA
 - q. BAT. VIOLA CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA OKRĄGŁA
 - r. MIESZACZ TERMOSTATYCZNY CENTRALNY 1" PRZEPŁYW 3M3/H
 - s. EVOLVE BAT. GRANDE-D CHROM NATRYSKOWA TERM. OKRĄGŁA (SAF-205805)
 - t. BAT. DEANTE CHROM WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - u. BAT. DEANTE TITANIUM WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - v. BAT. DEANTE NERO WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - w. BAT. DEANTE GOLD WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - x. BAT. DEANTE CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - y. BAT. DEANTE TITANIUM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - z. BAT. DEANTE NERO NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - aa. BAT. DEANTE GOLD NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - bb. BAT. CEJLO CHROM WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - cc. BAT. CEJLO TITANIUM WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - dd. BAT. CEJLO NERO WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - ee. BAT. CEJLO GOLD WANNOWA TERMOSTATYCZNA
 - ff. BAT. CEJLO CHROM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - gg. BAT. CEJLO TITANIUM NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - hh. BAT. CEJLO NERO NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - ii. BAT. CEJLO GOLD NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
 - jj. EVOLVE GRANDE-D BATERIA WANNOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - kk. EVOLVE GRANDE-D BATERIA WANNOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - ll. EVOLVE GRANDE-D BATERIA WANNOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - mm. EVOLVE GRANDE-D BATERIA WANNOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - nn. EVOLVE GRANDE-D BATERIA NATRYSKOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - oo. EVOLVE GRANDE-D BATERIA NATRYSKOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - pp. EVOLVE GRANDE-D BATERIA NATRYSKOWA TERM. DWUUCHWYTOWA
 - qq. EVOLVE GRANDE-D BATERIA NATRYSKOWA TERM. DWUUCHWYTOWA

www.deante.pl

rr. BAT. DEANTE STAL SZCZOTKOWANA WANNOWA TERMOSTATYCZNA
ss. BAT. DEANTE ZŁOTO SZCZOTKOWANE WANNOWA TERMOSTATYCZNA
tt. BAT. DEANTE STAL SZCZOTKOWANA NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
uu. BAT. DEANTE ZŁOTO SZCZOTKOWANE NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
vv. BAT. DEANTE BRĄZ WANNOWA TERMOSTATYCZNA
ww. BAT. DEANTE BRĄZ NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
xx. BAT. DEANTE BIANCO WANNOWA TERMOSTATYCZNA
yy. BAT. DEANTE BIANCO NATRYSKOWA TERMOSTATYCZNA
zz. KOMPLET PODTY. NATRYSKOWY BIANCO Z BOXEM TERM. OKRĄGŁY Z GŁÓWKĄ
aaa. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY BRĄZ SZCZ. Z BOXEM TERMOSTA. OKRĄGŁY
bbb. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY TITANIUM Z BOXEM TERM. ZAOKRĄGLONY
ccc. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY STAL SZCZ. Z BOXEM TERMOSTA. OKRĄGŁY
ddd. KOMPLET PODTYNKOWY NATRYSKOWY ZŁOTO SZCZ. Z BOXEM TERMOSTA. OKRĄGŁY
eee. KOMPLET PODTY. NATRYSKOWY BIANCO Z BOXEM TERM. OKR. Z GŁOWICĄ NATRY.
fff. KOM.PODTY. NATRYSKOWY BRĄZ SZCZ. Z BOXEM TER. OKR. Z GŁOW.NATRY.

2. TYPE DESIGNATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT: SANITARY FAUCETS UNDER CODES:

a. BXY X44T	n. BCB 04BT	aa. BCH Z4BT	nn. BVA 04BT	aaa. BXYZCEBT
b. BXY M44T	o. BOJ 04BT	bb. BTT 01BT	oo. BVA D4BT	bbb. BXYZDECT
c. BXYZ0EAT	p. BGA 04BT	cc. BTT D1BT	pp. BVA N4BT	ccc. BXYZFEBT
d. BXYZ0EBT	q. BCI 04BT	dd. BTT N1BT	qq. BVA Z4BT	ddd. BXYZREBT
e. BXYZ0ECT	r. BCH 1X3T	ee. BTT Z1BT	rr. BCH F1BT	eee. BXYAEBT
f. BXYZAECT	s. BVG 04BT	ff. BTT 04BT	ss. BCH R1BT	fff. BXYCEBT
g. BXYZNEAT	t. BCH 01BT	gg. BTT D4BT	tt. BCH F4BT	
h. BXYZNEBT	u. BCH D1BT	hh. BTT N4BT	uu. BCH R4BT	
i. BXYZNECT	v. BCH N1BT	ii. BTT Z4BT	vv. BCH C1BT	
j. BXYZDEBT	w. BCH Z1BT	jj. BVA 01BT	ww. BCH C4BT	
k. BXYZGEBT	x. BCH 04BT	kk. BVA D1BT	xx. BCH A1BT	
l. BCB 01BT	y. BCH D4BT	ll. BVA N1BT	yy. BCH A4BT	
m. BCB 04AT	z. BCH N4BT	mm. BVA Z1BT	zz. BXYZAEBT	

3. INTENDED USE OR USES: USED FOR EQUIPPING SANITARY DEVICES INSTALLED IN THE ROOMS USED FOR HYGIENIC PURPOSES (DRESSING ROOMS, BATHROOMS ETC.) AND KITCHENS.
4. NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURE: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE IF IT HAS BEEN ESTABLISHED: N/A
6. THE NATIONAL SYSTEM USED TO ASSESS AND VERIFY THE CONSTANCY OF PERFORMANCE : 4.
7. NATIONAL TECHNICAL SPECIFICATION:
a. POLISH PRODUCT STANDARD: PN-EN 1111:2017-09.
8. DECLARED PERFORMANCES:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
For all product parts fall within PN-EN 1111:2017-09			
MATERIALS	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 8
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 9
BACKFLOW PROTECTION	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 10
LEAKTIGHTNESS CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 12
HYDRAULIC CHARACTERISTICS (FLOW RATE): class	Pass for pressure 0,3 MPA a. BXXY X44T – S	PN-EN 1111:2017-09	PART 13

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	b. BXY M44T – S c. BXYZ0EAT – S d. BXYZ0EBT – S e. BXYZ0ECT – S f. BXYZAECT – S g. BXYZNEAT – S h. BXYZNEBT – S i. BXYZNECT – S j. BXYZDEBT – S k. BXYZGEBT – S l. BCB 01BT – B m. BCB 04AT – B n. BCB 04BT – B o. BOJ 04BT – B p. BGA 04BT – S q. BCI 04BT – S r. BCH 1X3T – D s. BVG 04BT – S t. BCH 01BT – A u. BCH D1BT – A v. BCH N1BT – A w. BCH Z1BT – A x. BCH 04BT – S y. BCH D4BT – S z. BCH N4BT – S aa. BCH Z4BT – S bb. BTT 01BT – A cc. BTT D1BT – A dd. BTT N1BT – A ee. BTT Z1BT – A ff. BTT 04BT – S gg. BTT D4BT – S hh. BTT N4BT – S ii. BTT Z4BT – S jj. BVA 01BT – A kk. BVA D1BT – A ll. BVA N1BT – A mm. BVA Z1BT – A nn. BVA 04BT – S oo. BVA D4BT – S pp. BVA N4BT – S qq. BVA Z4BT – S rr. BCH F1BT – A ss. BCH R1BT – A tt. BCH F4BT – S uu. BCH R4BT – S vv. BCH C1BT – S ww. BCH C4BT – S xx. BCH A1BT – S yy. BCH A4BT – S zz. BXYZAEBT – S aaa. BXYZCEBT – S		

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	bbb. BXYZDECT – S ccc. BXYZFEBT – S ddd. BXYZREBT – S eee. BXYAEBT – S fff. BXYCEBT – S		
PRESSURE RESISTANCE	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 14
TORSIONAL RESISTANCE OF THE OPERATING CONTROL	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 15
MECHANICAL ENDURANCE CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 1111:2017-09	PART 16
ACOUSTIC CHARACTERISTICS: group	a. BXY X44T – grup I b. BXY M44T – grup I c. BXYZOEAT – grup I d. BXYZOEBT – grup I e. BXYZOECT – grup I f. BXYZAECT – grup I g. BXYZNEAT – grup I h. BXYZNEBT – grup I i. BXYZNECT – grup I j. BXYZDEBT – grup I k. BXYZGEBT – grup I l. BCB 01BT – grup II m. BCB 04AT – grup II n. BCB 04BT – grup II o. BOJ 04BT – grup II p. BGA 04BT – grup II q. BCI 04BT – grup II r. BCH 1X3T – grup II s. BVG 04BT – grup II t. BCH 01BT – grup II u. BCH D1BT – grup II v. BCH N1BT – grup II w. BCH Z1BT – grup II x. BCH 04BT – grup II y. BCH D4BT – grup II z. BCH N4BT – grup II aa. BCH Z4BT – grup II bb. BTT 01BT – grup II cc. BTT D1BT – grup II dd. BTT N1BT – grup II ee. BTT Z1BT – grup II ff. BTT 04BT – grup II gg. BTT D4BT – grup II hh. BTT N4BT – grup II ii. BTT Z4BT – grup II jj. BVA 01BT – grup II kk. BVA D1BT – grup II ll. BVA N1BT – grup II mm. BVA Z1BT – grup II	PN-EN 1111:2017-09	PART 17

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	nn. BVA 04BT - grup II oo. BVA D4BT - grup II pp. BVA N4BT - grup II qq. BVA Z4BT - grup II rr. BCH F1BT - grup II ss. BCH R1BT - grup II tt. BCH F4BT - grup II uu. BCH R4BT - grup II vv. BCH C1BT - grup II ww. BCH C4BT - grup II xx. BCH A1BT - grup II yy. BCH A4BT - grup II zz. BXYZAEBT – grupa I aaa. BXYZCEBT – grupa I bbb. BXYZDECT – grupa I ccc. BXYZFEBT – grupa I ddd. BXYZREBT – grupa I eee. BXYAEBT – grupa I fff. BXYCEBT – grupa I		

9. The performances of the product identified above are compatible with all performances declared listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products, on the sole responsibility of the manufacture.



Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer
DEANTE Ltd

Wojciech Borkowski

Łódź, 2020-01-28

Update: I 2021-02-11, II 2021-04-27, III 2022-03-25

update: IV Zgierz, 2022-09-23, V 2022-12-01

update: VI 2023-02-22 VII 2024-01-17 VIII 2024-10-29

update: XIX 2025-03-03 update: XX 2026-07-16

www.deante.pl

