

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

nr BMIX/D11/2020

1. NAME AND TRADE NAME OF CONSTRUCTION PRODUCT
 - a. BAT. LUPO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - b. BAT. SOLDA CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - c. BAT. LUNO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - d. BAT. VERO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - e. BAT. VERO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - f. BAT. VERO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
 - g. BAT. VERO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
 - h. BAT. VERO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - i. BAT. VERO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 - j. BAT. VERO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - k. BAT. VERO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 - l. BAT. MAKO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - m. BAT. MAKO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
 - n. BAT. MAKO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
 - o. BAT. MAKO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - p. BAT. MAKO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 - q. BAT. MAKO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - r. BAT. JOKO CHROM WANNOWA 1-OTWOROWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - s. BAT. JOKO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - t. BAT. JOKO CHROM WANNOWA Z KOMPLETEM NATRYSKOWYM
 - u. BAT. JOKO CHROM NAWANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - v. BAT. JOKO CLINIC CHROM UMYWALKOWA
 - w. BAT. JOKO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
 - x. BAT. JOKO CLINIC CHROM UMYWALKOWA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
 - y. BAT. JOKO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
 - z. BAT. JOKO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
 - aa. BAT. JOKO CLINIC CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
 - bb. BAT. JOKO CHROM BIDETOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
 - cc. BAT. JOKO CLINIC CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - dd. BAT. JOKO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - ee. BAT. JOKO CLINIC CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 - ff. BAT. JOKO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 - gg. BAT. JOKO CLINIC CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - hh. BAT. JOKO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 - ii. BAT. JOKO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'F'
 - jj. BAT. JOKO CLINIC CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 - kk. BAT. JOKO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 - ll. BAT. LUNO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ 'U'
 - mm. BAT. KUCHENNA CHROM 201 WĘŻYK 45 CM FI 3/8
 - nn. BAT. TUBO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 - oo. BAT. TUBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
 - pp. BAT. TUBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
 - qq. BAT. TUBO CHROM BIDETOWA STOJĄCA BEZ ZAMKNIĘCIA ODPŁYWU
 - rr. BAT. TUBO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO

www.deante.pl

ss. BAT. TUBO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 tt. BAT. TUBO CHROM ŚCIENNA UMYWA.-WANNO. Z WYDŁU. WYLEW. I PODŁ. NA WĄŻ
 uu. BAT. TUBO CHROM ŚCIENNA UMYWA.-WANNO. Z WYDŁU. WYLEW. I ZEST. NATRYSK.
 vv. BAT. TUBO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 ww. BAT. TUBO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 xx. BAT. TUBO UMYWALKOWA Z PODWYŻSZONYM KORPUSEM
 yy. BAT. TUBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z ECO AERATOREM
 zz. BAT. TUBO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA Z ECO AERATOREM
 aaa. BAT. LAVO CHROM WANNOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 bbb. BAT. LAVO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA
 ccc. BAT. LAVO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ
 ddd. BAT. LAVO CHROM NATRYSKOWA BEZ KOMPLETU NATRYSKOWEGO
 eee. BAT. LAVO CHROM UMYWALKOWA ŚCIENNA
 fff. BAT. LAVO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
 ggg. BAT. LAVO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA
 hhh. BAT. LAVO UMYWALKOWA Z PODWYŻSZONYM KORPUSEM
 iii. BAT. JOKO CHROM WANNOWA Z ECO GŁOWICĄ
 jjj. BAT. JOKO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA Z ECO GŁOWICĄ
 kkk. BAT. JOKO CHROM NATRYSKOWA Z ECO GŁOWICĄ
 III. BAT. JOKO CHROM ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Z ECO GŁOWICĄ
 mmm. BAT. TUBO CHROM UMYWALKOWA STOJĄCA CLINIC
 nnn. BAT. ARON CHROM ŚCIENNA UMYWA.-WANNO. Z WYDŁU. WYLEW. I PODŁ. NA WĄŻ

2. TYPE DESIGNATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT: SANITARY FAUCETS UNDER CODES:

a. BAU 060M	o. BOZ 040M	cc. BOJ 040C	qq. BUT 030M	eee. BUV 050M
b. BAZ 062M	p. BOZ 050M	dd. BOJ 040M	rr. BUT 040M	fff. BUV 060M
c. BOC 062M	q. BOZ 060M	ee. BOJ 050C	ss. BUT 050M	ggg. BUV 080M
d. BOW 010M	r. BOJ 016L	ff. BOJ 050M	tt. BUT 056M	hhh. BUV 020K
e. BOW 011M	s. BOJ 010M	gg. BOJ 060C	uu. BUT 057M	iii. BOJE010M
f. BOW 021M	t. BOJ 011M	hh. BOJ 060M	vv. BUT 060M	jjj. BOJE020M
g. BOW 026M	u. BOJ 015M	ii. BOJ 066M	ww. BUT 080M	kkk. BOJE040M
h. BOW 040M	v. BOJ 020C	jj. BOJ 080C	xx. BUT 020K	III. BOJE060M
i. BOW 050M	w. BOJ 020M	kk. BOJ 080M	yy. BUTE020M	mmm. BUT 020C
j. BOW 060M	x. BOJ 021C	ll. BOC 062M	zz. BUTE080M	nnn. BWA 056M
k. BOW 080M	y. BOJ 021M	mm. BMO 0211	aaa. BUV 010M	
l. BOZ 010M	z. BOJ 026M	nn. BUT 010M	bbb. BUV 020M	
m. BOZ 021M	aa. BOJ 026C	oo. BUT 020M	ccc. BUV 026M	
n. BOZ 026M	bb. BOJ 031M	pp. BUT 026M	ddd. BUV 040M	

3. INTENDED USE OR USES: USED FOR EQUIPPING SANITARY DEVICES INSTALLED IN THE ROOMS USED FOR HYGIENIC PURPOSES (DRESSING ROOMS, BATHROOMS ETC.) AND KITCHENS
4. NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURE: Deante sp. z o.o., ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE IF IT HAS BEEN ESTABLISHED: N/A
6. THE NATIONAL SYSTEM USED TO ASSESS AND VERIFY THE CONSTANCY OF PERFORMANCE : 4.
7. NATIONAL TECHNICAL SPECIFICATION:
- a. POLISH PRODUCT STANDARD: PN-EN 817:2025-02.
8. DECLARED PERFORMANCES:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
For all product parts fall within PN-EN 817:2025-02			
MATERIALS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 6
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 9
LEAKTIGHTNESS CHARACTERISTICS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 10
PRESSURE RESISTANCE CHARACTERISTICS	pass	PN-EN 817:2025-02	PART 11
HYDRAULIC CHARACTERISTICS (FLOW RATE): class	pass for pressure 0,3 MPA a. BAU 060M – A b. BAZ 062M – A c. BOC 062M – A d. BOW 010M – A e. BOW 011M – A f. BOW 021M – A g. BOW 026M – A h. BOW 040M – S i. BOW 050M – A j. BOW 060M – A k. BOW 080M – A l. BOZ 010M – A m. BOZ 021M – A n. BOZ 026M – A o. BOZ 040M – A p. BOZ 050M – A q. BOZ 060M – A r. BOJ 016L – A/B s. BOJ 010M – A/S t. BOJ 011M – A/S u. BOJ 015M – A/S v. BOJ 020C – A w. BOJ 020M – A x. BOJ 021C – A y. BOJ 021M – A z. BOJ 026M – A aa. BOJ 026C – A bb. BOJ 031M – A cc. BOJ 040C – S dd. BOJ 040M – S ee. BOJ 050C – A ff. BOJ 050M – A gg. BOJ 060C – A hh. BOJ 060M – A ii. BOJ 066M – A jj. BOJ 080C – A kk. BOJ 080M – A ll. BOC 062M – A mm. BMO 0211 – Z nn. BUT 010M – A/A oo. BUT 020M – Z pp. BUT 026M – Z qq. BUT 030M – A rr. BUT 040M – A ss. BUT 050M – Z tt. BUT 056M – A	PN-EN 817:2025-02	PART 12

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	uu. BUT 057M – A vv. BUT 060M – A ww. BUT 080M – A xx. BUT 020K – Z yy. BUTE020M – Z zz. BUTE080M – Z aaa. BUV 010M – A/A bbb. BUV 020M – Z ccc. BUV 026M – Z ddd. BUV 040M – A eee. BUV 050M – Z fff. BUV 060M – A ggg. BUV 080M – A hhh. BUV 020K – Z iii. BOJE010M – A/S jjj. BOJE020M – A kkk. BOJE040M – S lll. BOJE060M – A mmm. BUT 020C – Z nnn. BWA 056M – A		
MECHANICAL STRENGTH CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2025-02	PART 13
MECHANICAL ENDURANCE CHARACTERISTICS	Pass	PN-EN 817:2025-02	PART 14
BACKFLOW PROTECTION	Pass	PN-EN 817:2025-02	PART 7
ACOUSTIC CHARACTERISTICS: group	a. BAU 060M – grup II b. BAZ 062M – grup II c. BOC 062M – grup II d. BOW 010M – grup I e. BOW 011M – grup I f. BOW 021M – grup I g. BOW 026M – grup I h. BOW 040M – grup I i. BOW 050M – grup I j. BOW 060M – grup I k. BOW 080M – grup I l. BOZ 010M – grup II m. BOZ 021M – grup II n. BOZ 026M – grup II o. BOZ 040M – grup II p. BOZ 050M – grup II q. BOZ 060M – grup II r. BOJ 016L – grup II s. BOJ 010M – grup I t. BOJ 011M – grup I u. BOJ 015M – grup I v. BOJ 020C – grup I w. BOJ 020M – grup I x. BOJ 021C – grup I y. BOJ 021M – grup I z. BOJ 026M – grup I aa. BOJ 026C – grup I bb. BOJ 031M – grup I cc. BOJ 040C – grup I	PN-EN 817:2025-02	PART 15

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION PRODUCT FOR THE INTENDED USE OR USES	DECLARED PERFORMANCES	TECHNICAL SPECIFICATION	REMARK
	dd. BOJ 040M – grup I ee. BOJ 050C – grup I ff. BOJ 050M – grup I gg. BOJ 060C – grup I hh. BOJ 060M – grup I ii. BOJ 066M – grup I jj. BOJ 080C – grup I kk. BOJ 080M – grup I ll. BOC 062M – grup II mm. BMO 0211 – grup I nn. BUT 010M – grup I oo. BUT 020M – grup I pp. BUT 026M – grup I qq. BUT 030M – grup I rr. BUT 040M – grup I ss. BUT 050M – grup I tt. BUT 056M – grup I uu. BUT 057M – grup I vv. BUT 060M – grup I ww. BUT 080M – grup I xx. BUT 020K – grup I yy. BUTE020M – grup I zz. BUTE080M – grup I aaa. BUV 010M – grup I bbb. BUV 020M – grup I ccc. BUV 026M – grup I ddd. BUV 040M – grup I eee. BUV 050M – grup I fff. BUV 060M – grup I ggg. BUV 080M – grup I hhh. BUV 020K – grup I iii. BOJE010M – grup I jjj. BOJE020M – grup I kkk. BOJE040M – grup I lll. BOJE060M – grup I mmm. BUT 020C – grup I nnn. BWA 056M – grup I		

9. The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products, on the sole responsibility of the manufacture.

Zgierz, 14-02-2020

update: I 05-03-2020, II 23-09-2021
update: III 21-04-2022, IV 09-12-2022
update: V 17-03-2023, VI 22-08-2023
update: VII 17-01-2024, VIII 30-01-2024
update: IX 31-10-2024, X 03-03-2025 XI 28-03-2025
XII 06-07-2026



Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer
DEANTE Ltd

Wojciech Borkowski

www.deante.pl

